

TWT

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Среднетемпературный шкаф с рабочей поверхностью True TWT-27-НС



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
на запчасти, компрессор и работу



Описание оборудования

Среднетемпературные и низкотемпературные холодильники с рабочими поверхностями True серии TWT - это грамотное решение для организации хранения и рабочего пространства на профессиональной кухне.

Преимущества:

- заводская гарантия 5 лет
- современная, надежная и безопасная для окружающей среды система охлаждения, использующая углеводородный хладагент R290 (безопасен для окружающей среды)
- цифровой температурный дисплей, позволяющий точно отслеживать температуру внутри шкафа
- среднетемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от 0.5° до 3.3°C
- низкотемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от -18°C до -23°C
- двери с доводчиком и опцией фиксации в открытом состоянии
- верхняя столешница из полированной нержавеющей стали
- для среднетемпературных холодильников опционально доступны для заказа

двери со стеклом

- все модели серии TWT могут быть как с дверями, так и с ящиками
- регулируемые решетчатые полки с ПВХ-покрытием
- по всему периметру шкаф защищен плотной полиуретановой теплоизоляцией Ecomate, имеющей нулевой потенциал озонного истощения и нулевой потенциал глобального потепления

Технические характеристики

Тип оборудования	Шкафы с рабочими поверхностями
Производитель	True Manufacturing Co. (США)
Страна происхождения	США
Гарантия	5 лет
Тип холодильного оборудования	Среднетемпературный шкаф
Ширина	702 мм
Исполнение	1 дверь
Напряжение	220 В
Габаритные размеры (ШхГхВ)	702 x 766 x 1 007 мм
Потребляемая мощность	0.64 кВт
Вес	88 кг
Объем	144 литра
Хладагент	R290
Количество полок	2 полки

Среднетемпературный шкаф с рабочей поверхностью True TWT-27D-2-NC



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
на запчасти, компрессор и работу



Описание оборудования

Среднетемпературные и низкотемпературные холодильники с рабочими поверхностями True серии TWT - это грамотное решение для организации хранения и рабочего пространства на профессиональной кухне.

Преимущества:

- заводская гарантия 5 лет
- современная, надежная и безопасная для окружающей среды система охлаждения, использующая углеводородный хладагент R290 (безопасен для окружающей среды)
- цифровой температурный дисплей, позволяющий точно отслеживать температуру внутри шкафа
- среднетемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от 0.5° до 3.3°C
- низкотемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от -18°C до -23°C
- двери с доводчиком и опцией фиксации в открытом состоянии
- верхняя столешница из полированной нержавеющей стали
- для среднетемпературных холодильников опционально доступны для заказа

двери со стеклом

- все модели серии TWT могут быть как с дверями, так и с ящиками
- регулируемые решетчатые полки с ПВХ-покрытием
- по всему периметру шкаф защищен плотной полиуретановой теплоизоляцией Ecomate, имеющей нулевой потенциал озонного истощения и нулевой потенциал глобального потепления

Технические характеристики

Тип оборудования	Шкафы с рабочими поверхностями
Производитель	True Manufacturing Co. (США)
Страна происхождения	США
Гарантия	5 лет
Тип холодильного оборудования	Среднетемпературный шкаф
Ширина	702 мм
Исполнение	2 ящика
Напряжение	220 В
Габаритные размеры (ШхГхВ)	702 x 766 x 1 007 мм
Потребляемая мощность	0,64 кВт
Вес	100 кг
Объем	128 литров
Хладагент	R290

Среднетемпературный шкаф с рабочей поверхностью True TWT-36-НС



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
на запчасти, компрессор и работу



Описание оборудования

Среднетемпературные и низкотемпературные холодильники с рабочими поверхностями True серии TWT - это грамотное решение для организации хранения и рабочего пространства на профессиональной кухне.

Преимущества:

- заводская гарантия 5 лет
- современная, надежная и безопасная для окружающей среды система охлаждения, использующая углеводородный хладагент R290 (безопасен для окружающей среды)
- цифровой температурный дисплей, позволяющий точно отслеживать температуру внутри шкафа
- среднетемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от 0.5° до 3.3°C
- низкотемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от -18°C до -23°C
- двери с доводчиком и опцией фиксации в открытом состоянии
- верхняя столешница из полированной нержавеющей стали
- для среднетемпературных холодильников опционально доступны для заказа

двери со стеклом

- все модели серии TWT могут быть как с дверями, так и с ящиками
- регулируемые решетчатые полки с ПВХ-покрытием
- по всему периметру шкаф защищен плотной полиуретановой теплоизоляцией Ecomate, имеющей нулевой потенциал озонного истощения и нулевой потенциал глобального потепления

Технические характеристики

Тип оборудования	Шкафы с рабочими поверхностями
Производитель	True Manufacturing Co. (США)
Страна происхождения	США
Гарантия	5 лет
Тип холодильного оборудования	Среднетемпературный шкаф
Ширина	924 мм
Исполнение	2 двери
Напряжение	220 В
Габаритные размеры (ШхГхВ)	924 x 766 x 848 мм
Потребляемая мощность	0.93 кВт
Вес	109 кг
Объем	200 литров
Хладагент	R290
Количество полок	4 полки

Среднетемпературный шкаф с рабочей поверхностью True TWT-44



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
на запчасти, компрессор и работу



Описание оборудования

Среднетемпературные и низкотемпературные холодильники с рабочими поверхностями True серии TWT - это грамотное решение для организации хранения и рабочего пространства на профессиональной кухне.

Преимущества:

- заводская гарантия 5 лет
- современная, надежная и безопасная для окружающей среды система охлаждения, использующая углеводородный хладагент R290 (безопасен для окружающей среды)
- цифровой температурный дисплей, позволяющий точно отслеживать температуру внутри шкафа
- среднетемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от 0.5° до 3.3°C
- низкотемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от -18°C до -23°C
- двери с доводчиком и опцией фиксации в открытом состоянии
- верхняя столешница из полированной нержавеющей стали
- для среднетемпературных холодильников опционально доступны для заказа

двери со стеклом

- все модели серии TWT могут быть как с дверями, так и с ящиками
- регулируемые решетчатые полки с ПВХ-покрытием
- по всему периметру шкаф защищен плотной полиуретановой теплоизоляцией Ecomate, имеющей нулевой потенциал озонного истощения и нулевой потенциал глобального потепления

Технические характеристики

Тип оборудования	Шкафы с рабочими поверхностями
Производитель	True Manufacturing Co. (США)
Страна происхождения	США
Гарантия	5 лет
Тип холодильного оборудования	Среднетемпературный шкаф
Ширина	1131 мм
Исполнение	2 двери
Напряжение	220 В
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1131 x 823 x 848 мм
Потребляемая мощность	0.83 кВт
Вес	130 кг
Объем	нет данных
Хладагент	R404A
Количество полок	4 полки

Среднетемпературный шкаф с рабочей поверхностью True TWT-48-НС



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
на запчасти, компрессор и работу



Описание оборудования

Среднетемпературные и низкотемпературные холодильники с рабочими поверхностями True серии TWT - это грамотное решение для организации хранения и рабочего пространства на профессиональной кухне.

Преимущества:

- заводская гарантия 5 лет
- современная, надежная и безопасная для окружающей среды система охлаждения, использующая углеводородный хладагент R290 (безопасен для окружающей среды)
- цифровой температурный дисплей, позволяющий точно отслеживать температуру внутри шкафа
- среднетемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от 0.5° до 3.3°C
- низкотемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от -18°C до -23°C
- двери с доводчиком и опцией фиксации в открытом состоянии
- верхняя столешница из полированной нержавеющей стали
- для среднетемпературных холодильников опционально доступны для заказа

двери со стеклом

- все модели серии TWT могут быть как с дверями, так и с ящиками
- регулируемые решетчатые полки с ПВХ-покрытием
- по всему периметру шкаф защищен плотной полиуретановой теплоизоляцией Ecomate, имеющей нулевой потенциал озонного истощения и нулевой потенциал глобального потепления

Технические характеристики

Тип оборудования	Шкафы с рабочими поверхностями
Производитель	True Manufacturing Co. (США)
Страна происхождения	США
Гарантия	5 лет
Тип холодильного оборудования	Среднетемпературный шкаф
Ширина	1229 мм
Исполнение	2 двери
Напряжение	220 В
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1229 x 766 x 1007 мм
Потребляемая мощность	0.93 кВт
Вес	127 кг
Объем	265 литров
Хладагент	R290
Количество полок	4 полки

Среднетемпературный шкаф с рабочей поверхностью True TWT-48D-2-НС



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
на запчасти, компрессор и работу



Описание оборудования

Среднетемпературные и низкотемпературные холодильники с рабочими поверхностями True серии TWT - это грамотное решение для организации хранения и рабочего пространства на профессиональной кухне.

Преимущества:

- заводская гарантия 5 лет
- современная, надежная и безопасная для окружающей среды система охлаждения, использующая углеводородный хладагент R290 (безопасен для окружающей среды)
- цифровой температурный дисплей, позволяющий точно отслеживать температуру внутри шкафа
- среднетемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от 0.5° до 3.3°C
- низкотемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от -18°C до -23°C
- двери с доводчиком и опцией фиксации в открытом состоянии
- верхняя столешница из полированной нержавеющей стали
- для среднетемпературных холодильников опционально доступны для заказа

двери со стеклом

- все модели серии TWT могут быть как с дверями, так и с ящиками
- регулируемые решетчатые полки с ПВХ-покрытием
- по всему периметру шкаф защищен плотной полиуретановой теплоизоляцией Ecomate, имеющей нулевой потенциал озонного истощения и нулевой потенциал глобального потепления

Технические характеристики

Тип оборудования	Шкафы с рабочими поверхностями
Производитель	True Manufacturing Co. (США)
Страна происхождения	США
Гарантия	5 лет
Тип холодильного оборудования	Среднетемпературный шкаф
Ширина	1229 мм
Исполнение	1 дверь, 2 ящика
Напряжение	220 В
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1229 x 766 x 1007 мм
Потребляемая мощность	0.93 кВт
Вес	143 кг
Объем	169 литров
Хладагент	R290
Количество полок	2 полки

Среднетемпературный шкаф с рабочей поверхностью True TWT-48D-4-NC



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
на запчасти, компрессор и работу



Описание оборудования

Среднетемпературные и низкотемпературные холодильники с рабочими поверхностями True серии TWT - это грамотное решение для организации хранения и рабочего пространства на профессиональной кухне.

Преимущества:

- заводская гарантия 5 лет
- современная, надежная и безопасная для окружающей среды система охлаждения, использующая углеводородный хладагент R290 (безопасен для окружающей среды)
- цифровой температурный дисплей, позволяющий точно отслеживать температуру внутри шкафа
- среднетемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от 0.5° до 3.3°C
- низкотемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от -18°C до -23°C
- двери с доводчиком и опцией фиксации в открытом состоянии
- верхняя столешница из полированной нержавеющей стали
- для среднетемпературных холодильников опционально доступны для заказа

двери со стеклом

- все модели серии TWT могут быть как с дверями, так и с ящиками
- регулируемые решетчатые полки с ПВХ-покрытием
- по всему периметру шкаф защищен плотной полиуретановой теплоизоляцией Ecomate, имеющей нулевой потенциал озоноразрушения и нулевой потенциал глобального потепления

Технические характеристики

Тип оборудования	Шкафы с рабочими поверхностями
Производитель	True Manufacturing Co. (США)
Страна происхождения	США
Гарантия	5 лет
Тип холодильного оборудования	Среднетемпературный шкаф
Ширина	1229 мм
Исполнение	4 ящика
Напряжение	220 В
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1229 x 766 x 1 007 мм
Потребляемая мощность	0.93 кВт
Вес	150 кг
Объем	нет данных
Хладагент	R290

Среднетемпературный шкаф с рабочей поверхностью True TWT-60D-4-NC



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
на запчасти, компрессор и работу



Описание оборудования

Среднетемпературные и низкотемпературные холодильники с рабочими поверхностями True серии TWT - это грамотное решение для организации хранения и рабочего пространства на профессиональной кухне.

Преимущества:

- заводская гарантия 5 лет
- современная, надежная и безопасная для окружающей среды система охлаждения, использующая углеводородный хладагент R290 (безопасен для окружающей среды)
- цифровой температурный дисплей, позволяющий точно отслеживать температуру внутри шкафа
- среднетемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от 0.5° до 3.3°C
- низкотемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от -18°C до -23°C
- двери с доводчиком и опцией фиксации в открытом состоянии
- верхняя столешница из полированной нержавеющей стали
- для среднетемпературных холодильников опционально доступны для заказа

двери со стеклом

- все модели серии TWT могут быть как с дверями, так и с ящиками
- регулируемые решетчатые полки с ПВХ-покрытием
- по всему периметру шкаф защищен плотной полиуретановой теплоизоляцией Ecomate, имеющей нулевой потенциал озонного истощения и нулевой потенциал глобального потепления

Технические характеристики

Тип оборудования	Шкафы с рабочими поверхностями
Производитель	True Manufacturing Co. (США)
Страна происхождения	США
Гарантия	5 лет
Тип холодильного оборудования	Среднетемпературный шкаф
Ширина	1534 мм
Исполнение	4 ящика
Напряжение	220 В
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1534 x 792 x 1007 мм
Потребляемая мощность	0.93 кВт
Вес	186 кг
Объем	нет данных
Хладагент	R290

Среднетемпературный шкаф с рабочей поверхностью True TWT-60D-2-NC



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
на запчасти, компрессор и работу



Описание оборудования

Среднетемпературные и низкотемпературные холодильники с рабочими поверхностями True серии TWT - это грамотное решение для организации хранения и рабочего пространства на профессиональной кухне.

Преимущества:

- заводская гарантия 5 лет
- современная, надежная и безопасная для окружающей среды система охлаждения, использующая углеводородный хладагент R290 (безопасен для окружающей среды)
- цифровой температурный дисплей, позволяющий точно отслеживать температуру внутри шкафа
- среднетемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от 0.5° до 3.3°C
- низкотемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от -18°C до -23°C
- двери с доводчиком и опцией фиксации в открытом состоянии
- верхняя столешница из полированной нержавеющей стали
- для среднетемпературных холодильников опционально доступны для заказа

двери со стеклом

- все модели серии TWT могут быть как с дверями, так и с ящиками
- регулируемые решетчатые полки с ПВХ-покрытием
- по всему периметру шкаф защищен плотной полиуретановой теплоизоляцией Ecomate, имеющей нулевой потенциал озонного истощения и нулевой потенциал глобального потепления

Технические характеристики

Тип оборудования	Шкафы с рабочими поверхностями
Производитель	True Manufacturing Co. (США)
Страна происхождения	США
Гарантия	5 лет
Тип холодильного оборудования	Среднетемпературный шкаф
Ширина	1534 мм
Исполнение	1 дверь, 2 ящика
Напряжение	220 В
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1534 x 766 x 1007 мм
Потребляемая мощность	0.93 кВт
Вес	157 кг
Объем	нет данных
Хладагент	R290
Количество полок	2 полки

Среднетемпературный шкаф с рабочей поверхностью True TWT-60-НС



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
на запчасти, компрессор и работу



Описание оборудования

Среднетемпературные и низкотемпературные холодильники с рабочими поверхностями True серии TWT - это грамотное решение для организации хранения и рабочего пространства на профессиональной кухне.

Преимущества:

- заводская гарантия 5 лет
- современная, надежная и безопасная для окружающей среды система охлаждения, использующая углеводородный хладагент R290 (безопасен для окружающей среды)
- цифровой температурный дисплей, позволяющий точно отслеживать температуру внутри шкафа
- среднетемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от 0.5° до 3.3°C
- низкотемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от -18°C до -23°C
- двери с доводчиком и опцией фиксации в открытом состоянии
- верхняя столешница из полированной нержавеющей стали
- для среднетемпературных холодильников опционально доступны для заказа

двери со стеклом

- все модели серии TWT могут быть как с дверями, так и с ящиками
- регулируемые решетчатые полки с ПВХ-покрытием
- по всему периметру шкаф защищен плотной полиуретановой теплоизоляцией Ecomate, имеющей нулевой потенциал озонного истощения и нулевой потенциал глобального потепления

Технические характеристики

Тип оборудования	Шкафы с рабочими поверхностями
Производитель	True Manufacturing Co. (США)
Страна происхождения	США
Гарантия	5 лет
Тип холодильного оборудования	Среднетемпературный шкаф
Ширина	1534 мм
Исполнение	2 двери
Напряжение	220 В
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1534 x 792 x 1007 мм
Потребляемая мощность	0.93 кВт
Вес	157 кг
Объем	нет данных
Хладагент	R290
Количество полок	4 полки

Среднетемпературный шкаф с рабочей поверхностью True TWT-67



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
на запчасти, компрессор и работу



Описание оборудования

Среднетемпературные и низкотемпературные холодильники с рабочими поверхностями True серии TWT - это грамотное решение для организации хранения и рабочего пространства на профессиональной кухне.

Преимущества:

- заводская гарантия 5 лет
- современная, надежная и безопасная для окружающей среды система охлаждения, использующая углеводородный хладагент R290 (безопасен для окружающей среды)
- цифровой температурный дисплей, позволяющий точно отслеживать температуру внутри шкафа
- среднетемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от 0.5° до 3.3°C
- низкотемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от -18°C до -23°C
- двери с доводчиком и опцией фиксации в открытом состоянии
- верхняя столешница из полированной нержавеющей стали
- для среднетемпературных холодильников опционально доступны для заказа

двери со стеклом

- все модели серии TWT могут быть как с дверями, так и с ящиками
- регулируемые решетчатые полки с ПВХ-покрытием
- по всему периметру шкаф защищен плотной полиуретановой теплоизоляцией Ecomate, имеющей нулевой потенциал озонного истощения и нулевой потенциал глобального потепления

Технические характеристики

Тип оборудования	Шкафы с рабочими поверхностями
Производитель	True Manufacturing Co. (США)
Страна происхождения	США
Гарантия	5 лет
Тип холодильного оборудования	Среднетемпературный шкаф
Ширина	1709 мм
Исполнение	2 двери
Напряжение	220 В
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1709 x 856 x 1 007 мм
Потребляемая мощность	0.83 кВт
Вес	191 кг
Объем	нет данных
Хладагент	R134A
Количество полок	4 полки

Среднетемпературный шкаф с рабочей поверхностью True TWT-67D-4



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
на запчасти, компрессор и работу



Описание оборудования

Среднетемпературные и низкотемпературные холодильники с рабочими поверхностями True серии TWT - это грамотное решение для организации хранения и рабочего пространства на профессиональной кухне.

Преимущества:

- заводская гарантия 5 лет
- современная, надежная и безопасная для окружающей среды система охлаждения, использующая углеводородный хладагент R290 (безопасен для окружающей среды)
- цифровой температурный дисплей, позволяющий точно отслеживать температуру внутри шкафа
- среднетемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от 0.5° до 3.3°C
- низкотемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от -18°C до -23°C
- двери с доводчиком и опцией фиксации в открытом состоянии
- верхняя столешница из полированной нержавеющей стали
- для среднетемпературных холодильников опционально доступны для заказа

двери со стеклом

- все модели серии TWT могут быть как с дверями, так и с ящиками
- регулируемые решетчатые полки с ПВХ-покрытием
- по всему периметру шкаф защищен плотной полиуретановой теплоизоляцией Ecomate, имеющей нулевой потенциал озоноразрушения и нулевой потенциал глобального потепления

Технические характеристики

Тип оборудования	Шкафы с рабочими поверхностями
Производитель	True Manufacturing Co. (США)
Страна происхождения	США
Гарантия	5 лет
Тип холодильного оборудования	Среднетемпературный шкаф
Ширина	1709 мм
Исполнение	4 ящика
Напряжение	220 В
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1709 x 856 x 1 007 мм
Потребляемая мощность	0.92 кВт
Вес	225 кг
Объем	нет данных
Хладагент	R134A

Среднетемпературный шкаф с рабочей поверхностью True TWT-72-НС



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
на запчасти, компрессор и работу



Описание оборудования

Среднетемпературные и низкотемпературные холодильники с рабочими поверхностями True серии TWT - это грамотное решение для организации хранения и рабочего пространства на профессиональной кухне.

Преимущества:

- заводская гарантия 5 лет
- современная, надежная и безопасная для окружающей среды система охлаждения, использующая углеводородный хладагент R290 (безопасен для окружающей среды)
- цифровой температурный дисплей, позволяющий точно отслеживать температуру внутри шкафа
- среднетемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от 0.5° до 3.3°C
- низкотемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от -18°C до -23°C
- двери с доводчиком и опцией фиксации в открытом состоянии
- верхняя столешница из полированной нержавеющей стали
- для среднетемпературных холодильников опционально доступны для заказа

двери со стеклом

- все модели серии TWT могут быть как с дверями, так и с ящиками
- регулируемые решетчатые полки с ПВХ-покрытием
- по всему периметру шкаф защищен плотной полиуретановой теплоизоляцией Ecomate, имеющей нулевой потенциал озонного истощения и нулевой потенциал глобального потепления

Технические характеристики

Тип оборудования	Шкафы с рабочими поверхностями
Производитель	True Manufacturing Co. (США)
Страна происхождения	США
Гарантия	5 лет
Тип холодильного оборудования	Среднетемпературный шкаф
Ширина	1839 мм
Исполнение	3 двери
Напряжение	220 В
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1839 x 799 x 1 007 мм
Потребляемая мощность	1.48 кВт
Вес	184 кг
Объем	нет данных
Хладагент	R134A
Количество полок	6 полок

Среднетемпературный шкаф с рабочей поверхностью True TWT-93-НС



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
на запчасти, компрессор и работу



Описание оборудования

Среднетемпературные и низкотемпературные холодильники с рабочими поверхностями True серии TWT - это грамотное решение для организации хранения и рабочего пространства на профессиональной кухне.

Преимущества:

- заводская гарантия 5 лет
- современная, надежная и безопасная для окружающей среды система охлаждения, использующая углеводородный хладагент R290 (безопасен для окружающей среды)
- цифровой температурный дисплей, позволяющий точно отслеживать температуру внутри шкафа
- среднетемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от 0.5° до 3.3°C
- низкотемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от -18°C до -23°C
- двери с доводчиком и опцией фиксации в открытом состоянии
- верхняя столешница из полированной нержавеющей стали
- для среднетемпературных холодильников опционально доступны для заказа

двери со стеклом

- все модели серии TWT могут быть как с дверями, так и с ящиками
- регулируемые решетчатые полки с ПВХ-покрытием
- по всему периметру шкаф защищен плотной полиуретановой теплоизоляцией Ecomate, имеющей нулевой потенциал озонного истощения и нулевой потенциал глобального потепления

Технические характеристики

Тип оборудования	Шкафы с рабочими поверхностями
Производитель	True Manufacturing Co. (США)
Страна происхождения	США
Гарантия	5 лет
Тип холодильного оборудования	Среднетемпературный шкаф
Ширина	2369 мм
Исполнение	3 двери
Напряжение	220 В
Габаритные размеры (ШхГхВ)	2369 x 854 x 1 007 мм
Потребляемая мощность	0.92 кВт
Вес	248 кг
Объем	нет данных
Хладагент	R290
Количество полок	6 полок

Среднетемпературный шкаф с рабочей поверхностью True TWT-93D-2



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
на запчасти, компрессор и работу



Описание оборудования

Среднетемпературные и низкотемпературные холодильники с рабочими поверхностями True серии TWT - это грамотное решение для организации хранения и рабочего пространства на профессиональной кухне.

Преимущества:

- заводская гарантия 5 лет
- современная, надежная и безопасная для окружающей среды система охлаждения, использующая углеводородный хладагент R290 (безопасен для окружающей среды)
- цифровой температурный дисплей, позволяющий точно отслеживать температуру внутри шкафа
- среднетемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от 0.5° до 3.3°C
- низкотемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от -18°C до -23°C
- двери с доводчиком и опцией фиксации в открытом состоянии
- верхняя столешница из полированной нержавеющей стали
- для среднетемпературных холодильников опционально доступны для заказа

двери со стеклом

- все модели серии TWT могут быть как с дверями, так и с ящиками
- регулируемые решетчатые полки с ПВХ-покрытием
- по всему периметру шкаф защищен плотной полиуретановой теплоизоляцией Ecomate, имеющей нулевой потенциал озонного истощения и нулевой потенциал глобального потепления

Технические характеристики

Тип оборудования	Шкафы с рабочими поверхностями
Производитель	True Manufacturing Co. (США)
Страна происхождения	США
Гарантия	5 лет
Тип холодильного оборудования	Среднетемпературный шкаф
Ширина	2369 мм
Исполнение	2 двери, 2 ящика
Напряжение	220 В
Габаритные размеры (ШхГхВ)	2369 x 854 x 1 007 мм
Потребляемая мощность	0.92 кВт
Вес	261 кг
Объем	нет данных
Хладагент	R134A
Количество полок	4 полки

Среднетемпературный шкаф с рабочей поверхностью True TWT-93D-4



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
на запчасти, компрессор и работу



Описание оборудования

Среднетемпературные и низкотемпературные холодильники с рабочими поверхностями True серии TWT - это грамотное решение для организации хранения и рабочего пространства на профессиональной кухне.

Преимущества:

- заводская гарантия 5 лет
- современная, надежная и безопасная для окружающей среды система охлаждения, использующая углеводородный хладагент R290 (безопасен для окружающей среды)
- цифровой температурный дисплей, позволяющий точно отслеживать температуру внутри шкафа
- среднетемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от 0.5° до 3.3°C
- низкотемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от -18°C до -23°C
- двери с доводчиком и опцией фиксации в открытом состоянии
- верхняя столешница из полированной нержавеющей стали
- для среднетемпературных холодильников опционально доступны для заказа

двери со стеклом

- все модели серии TWT могут быть как с дверями, так и с ящиками
- регулируемые решетчатые полки с ПВХ-покрытием
- по всему периметру шкаф защищен плотной полиуретановой теплоизоляцией Ecomate, имеющей нулевой потенциал озоноразрушения и нулевой потенциал глобального потепления

Технические характеристики

Тип оборудования	Шкафы с рабочими поверхностями
Производитель	True Manufacturing Co. (США)
Страна происхождения	США
Гарантия	5 лет
Тип холодильного оборудования	Среднетемпературный шкаф
Ширина	2369 мм
Исполнение	1 дверь, 4 ящика
Напряжение	220 В
Габаритные размеры (ШхГхВ)	2369 x 854 x 1 007 мм
Потребляемая мощность	0.92 кВт
Вес	277 кг
Объем	нет данных
Хладагент	R134A
Количество полок	2 полки

Среднетемпературный шкаф с рабочей поверхностью True TWT-93D-6



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
на запчасти, компрессор и работу



Описание оборудования

Среднетемпературные и низкотемпературные холодильники с рабочими поверхностями True серии TWT - это грамотное решение для организации хранения и рабочего пространства на профессиональной кухне.

Преимущества:

- заводская гарантия 5 лет
- современная, надежная и безопасная для окружающей среды система охлаждения, использующая углеводородный хладагент R290 (безопасен для окружающей среды)
- цифровой температурный дисплей, позволяющий точно отслеживать температуру внутри шкафа
- среднетемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от 0.5° до 3.3°C
- низкотемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от -18°C до -23°C
- двери с доводчиком и опцией фиксации в открытом состоянии
- верхняя столешница из полированной нержавеющей стали
- для среднетемпературных холодильников опционально доступны для заказа

двери со стеклом

- все модели серии TWT могут быть как с дверями, так и с ящиками
- регулируемые решетчатые полки с ПВХ-покрытием
- по всему периметру шкаф защищен плотной полиуретановой теплоизоляцией Ecomate, имеющей нулевой потенциал озонного истощения и нулевой потенциал глобального потепления

Технические характеристики

Тип оборудования	Шкафы с рабочими поверхностями
Производитель	True Manufacturing Co. (США)
Страна происхождения	США
Гарантия	5 лет
Тип холодильного оборудования	Среднетемпературный шкаф
Ширина	2369 мм
Исполнение	6 ящиков
Напряжение	220 В
Габаритные размеры (ШхГхВ)	2369 x 856 x 1 007 мм
Потребляемая мощность	0.93 кВт
Вес	309 кг
Объем	нет данных
Хладагент	R134A

Низкотемпературный шкаф с рабочей поверхностью True TWT-27F-NC



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
на запчасти, компрессор и работу



Описание оборудования

Среднетемпературные и низкотемпературные холодильники с рабочими поверхностями True серии TWT - это грамотное решение для организации хранения и рабочего пространства на профессиональной кухне.

Преимущества:

- заводская гарантия 5 лет
- современная, надежная и безопасная для окружающей среды система охлаждения, использующая углеводородный хладагент R290 (безопасен для окружающей среды)
- цифровой температурный дисплей, позволяющий точно отслеживать температуру внутри шкафа
- среднетемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от 0.5° до 3.3°C
- низкотемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от -18°C до -23°C
- двери с доводчиком и опцией фиксации в открытом состоянии
- верхняя столешница из полированной нержавеющей стали
- для среднетемпературных холодильников опционально доступны для заказа

двери со стеклом

- все модели серии TWT могут быть как с дверями, так и с ящиками
- регулируемые решетчатые полки с ПВХ-покрытием
- по всему периметру шкаф защищен плотной полиуретановой теплоизоляцией Ecomate, имеющей нулевой потенциал озонного истощения и нулевой потенциал глобального потепления

Технические характеристики

Тип оборудования	Шкафы с рабочими поверхностями
Производитель	True Manufacturing Co. (США)
Страна происхождения	США
Гарантия	5 лет
Тип холодильного оборудования	Низкотемпературный шкаф
Ширина	702 мм
Исполнение	1 дверь
Напряжение	220 В
Габаритные размеры (ШхГхВ)	702 x 766 x 1007 мм
Потребляемая мощность	1472 кВт/год
Вес	96 кг
Объем	143 литра
Хладагент	R290
Количество полок	2 полки

Низкотемпературный шкаф с рабочей поверхностью True TWT-48F-NC



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
на запчасти, компрессор и работу



Описание оборудования

Среднетемпературные и низкотемпературные холодильники с рабочими поверхностями True серии TWT - это грамотное решение для организации хранения и рабочего пространства на профессиональной кухне.

Преимущества:

- заводская гарантия 5 лет
- современная, надежная и безопасная для окружающей среды система охлаждения, использующая углеводородный хладагент R290 (безопасен для окружающей среды)
- цифровой температурный дисплей, позволяющий точно отслеживать температуру внутри шкафа
- среднетемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от 0.5° до 3.3°C
- низкотемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от -18°C до -23°C
- двери с доводчиком и опцией фиксации в открытом состоянии
- верхняя столешница из полированной нержавеющей стали
- для среднетемпературных холодильников опционально доступны для заказа

двери со стеклом

- все модели серии TWT могут быть как с дверями, так и с ящиками
- регулируемые решетчатые полки с ПВХ-покрытием
- по всему периметру шкаф защищен плотной полиуретановой теплоизоляцией Ecomate, имеющей нулевой потенциал озоноразрушения и нулевой потенциал глобального потепления

Технические характеристики

Тип оборудования	Шкафы с рабочими поверхностями
Производитель	True Manufacturing Co. (США)
Страна происхождения	США
Гарантия	5 лет
Тип холодильного оборудования	Низкотемпературный шкаф
Ширина	1229 мм
Исполнение	2 двери
Напряжение	220 В
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1229 x 766 x 1007 мм
Потребляемая мощность	2054 кВт/год
Вес	130 кг
Объем	265 литров
Хладагент	R290
Количество полок	4 полки

Низкотемпературный шкаф с рабочей поверхностью True TWT-60F



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
на запчасти, компрессор и работу



Описание оборудования

Среднетемпературные и низкотемпературные холодильники с рабочими поверхностями True серии TWT - это грамотное решение для организации хранения и рабочего пространства на профессиональной кухне.

Преимущества:

- заводская гарантия 5 лет
- современная, надежная и безопасная для окружающей среды система охлаждения, использующая углеводородный хладагент R290 (безопасен для окружающей среды)
- цифровой температурный дисплей, позволяющий точно отслеживать температуру внутри шкафа
- среднетемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от 0.5° до 3.3°C
- низкотемпературные шкафы: диапазон температуры хранения от -18°C до -23°C
- двери с доводчиком и опцией фиксации в открытом состоянии
- верхняя столешница из полированной нержавеющей стали
- для среднетемпературных холодильников опционально доступны для заказа

двери со стеклом

- все модели серии TWT могут быть как с дверями, так и с ящиками
- регулируемые решетчатые полки с ПВХ-покрытием
- по всему периметру шкаф защищен плотной полиуретановой теплоизоляцией Ecomate, имеющей нулевой потенциал озонного истощения и нулевой потенциал глобального потепления

Технические характеристики

Тип оборудования	Шкафы с рабочими поверхностями
Производитель	True Manufacturing Co. (США)
Страна происхождения	США
Гарантия	5 лет
Тип холодильного оборудования	Низкотемпературный шкаф
Ширина	1534 мм
Исполнение	2 двери
Напряжение	220 В
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1534 x 766 x 1007 мм
Потребляемая мощность	нет данных
Вес	171 кг
Объем	439 литров
Хладагент	R404A
Количество полок	4 полки

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	